



Copergás
Companhia
Pernambucana
de Gás

io de PCS e Massa Específica

Segue valores da cromatografia apurada no período de 02/09/2025 a 08/09/2025 e cadastrada no Sistema de Medição da Copergas.

Valores estão disponibilizados por area de atuação

Grupo de PCS	PCS Médio
GATE 186 - SUAPE	9.532,29
GATE 341 - GOIANA	9.535,43
GATE 365 - 'IGARASSU 1'	9.535,43
GATE 370 - 'IGARASSU 2'	9.535,43
GATE 378 - PAULISTA	9.535,43
GATE 395 - RECIFE	9.532,29
GATE 402 - JABOATÃO	9.532,29
GATE 422 - CABO	9.532,29
GATE 402 – Interior	9.476,86
GATE GARANHUNS	9.302,37
GATE PETROLINA	9.445,97
GATE PETROLINA 2	9.445,97

Valores da Area de Recife a Pombos		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7373	0,7565
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Gravatá a Belo Jardim		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7369	0,7552
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Garanhuns		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7570	0,7570
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Petrolina		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7630	0,7699
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		