



Copergás
Companhia
Pernambucana
de Gás

Laboratório de PCS e Massa Específica

Segue valores da cromatografia apurada no período de 10.02.2026 a 16.02.2026 e cadastrada no sistema de medição da Copergas.

Valores estão disponibilizados por area de atuação

Grupo de PCS	PCS Médio
GATE 186 - SUAPE	9.465,71
GATE 341 - GOIANA	9.449,71
GATE 365 - 'IGARASSU 1'	9.449,71
GATE 370 - 'IGARASSU 2'	9.449,71
GATE 378 - PAULISTA	9.449,71
GATE 395 - RECIFE	9.465,71
GATE 402 - JABOATÃO	9.465,71
GATE 422 - CABO	9.465,71
GATE 402 – Interior	9.375,14
GATE GARANHUNS	9.528,49
GATE PETROLINA	9.561,04
GATE PETROLINA 2	9.561,04
ETC JABOATÃO 2 Biometano Norte	9.463,29
ETC JABOATÃO 2 Biometano Sul	9.495,29

Valores da Area de Gravatá a Belo Jardim		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7006	0,7577
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Garanhuns		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7533	0,7737
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Petrolina		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7535	0,7843
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para ETC Biometano Norte		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7355	0,7621
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para ETC Biometano Sul		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7343	0,7602
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para Demais Areas		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7290	0,7593
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		