

Relatório de PCS e Massa Específica

Segue valores da cromatografia apurada no período de 10.03.2026 a 16.03.2026 e cadastrada no sistema de medição da Copergás.

Valores estão disponibilizados por area de atuação

Grupo de PCS	PCS Médio
GATE 186 - SUAPE	9.326,14
GATE 341 - GOIANA	9.335,00
GATE 365 - 'IGARASSU 1'	9.335,00
GATE 370 - 'IGARASSU 2'	9.335,00
GATE 378 - PAULISTA	9.335,00
GATE 395 - RECIFE	9.326,14
GATE 402 - JABOATÃO	9.326,14
GATE 422 - CABO	9.326,14
GATE 402 – Interior	9.324,43
GATE GARANHUNS	9.636,22
GATE PETROLINA	9.561,29
GATE PETROLINA 2	9.561,29
ETC JABOATÃO 2 Biometano Norte	9.149,86
ETC JABOATÃO 2 Biometano Sul	9.370,29

Valores da Area de Gravatá a Belo Jardim		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7340	0,7432
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Garanhuns		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7784	0,7932
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores da Area de Petrolina		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7593	0,7822
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para ETC Biometano Norte		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7020	0,7405
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para ETC Biometano Sul		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7356	0,7433
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		

Valores para Demais Areas		
Propriedades	Mínima	Máxima
Massa Específica (kg/m³)*	0,7341	0,7415
*@ 20°C e 1,033 kgf/cm² abs.		